

Διοργάνωση
Ακαδημία Καρδιολογίας

7^ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ακαδημίας Καρδιολογίας

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

27 - 28

Σεπτεμβρίου 2024

Grecotel Astir Egnatia Hotel

Αλεξανδρούπολη

Χορηγούνται 13,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πρόγραμμα

Οργάνωση-Γραμματεία

The MASTERMIND Group
Οργανισμός Συνεχιζόμενης

RIGHT CASE RIGHT TIME PREVAIL


Prevail™

Paclitaxel Coated PTCA Balloon Catheter



SUPERIOR DELIVERABILITY†²

PowerTrac™ technology and a hydrophilic coating facilitate superior deliverability and device performance.¹²



RAPID ABSORPTION OF PACLITAXEL¹

FreePac™ coating combines two proven components that work together.⁵



Paclitaxel — potent antirestenotic drug that remains in tissue throughout the healing process^{6,7}



Urea — biocompatible excipient that enables rapid drug delivery within 30–60 seconds³

EXCELLENT SAFETY AND EFFICACY

As demonstrated in the **IN.PACT Falcon clinical program:**



10 trials




> 1400 patients

And confirmed in the **PREVAIL Study⁴:**

- Includes complex lesions
- 54.7% ISR
- 75% small vessel in *de novo* lesions

VERY LOW LATE LOSS IN ALL PATIENTS AT 6 MONTHS⁴



*Third-party brands are trademarks of their respective owners.

† Based on bench test data. Bench test data may not be indicative of clinical performance.

1 Prevail Instructions for Use.

2 Compared with IN.PACT Falcon DCB, SeQuent® Please NEO DCB, Agent™ DCB, and MagicTouch™ DCB. Deliverability defined as pushability. Based on bench test data, 2020.

3 Barrett BJ. Contrast nephrotoxicity. J Am Soc Nephrol. August 1994;5(2):125-137.

4 Latib A, et al. PREVAIL Study, presented at PCR 2020, results through 12 months. IN.PACT Falcon DCB and Prevail DCB use the same FreePac™ coating. PREVAIL study did not have powered endpoints.

5 Virmani R. Arterial wall response to drug-coated balloons. Confluence. September 2016;13:15-19.

6 Cremers B, Clever Y, Schaffner S, Speck U, Böhm M, Scheller B. Treatment of coronary in-stent restenosis with a novel paclitaxel urea coated balloon. Minerva Cardioangiol. October 2010;58(5):583-588.

7 PS762 preclinical study report: An Evaluation of the Medtronic Drug Coated IN.PACT™ Euphora™ Coronary Balloon Catheter in a Porcine Artery Model, 2016. On file at Medtronic.

See the device manual for detailed information regarding the instructions for use, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at medtronic.eu.

UC202206331EE © 2021 Medtronic. All Rights Reserved.

Medtronic

7^ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε στο **7^ο Θεματικό Συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας** με τίτλο **«Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024»**.

Το Συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί με υβριδικό χαρακτήρα, στις 27 - 28 Σεπτεμβρίου 2024 στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Grecotel Astir Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη.

Με τις πιο θερμές ευχαριστίες για το ενδιαφέρον σας και με τη βεβαιότητα ότι η ενεργός συμμετοχή σας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου, θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε και να γνωρίσουμε μαζί τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων.

Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς,



Δημήτριος Τζιακάς

Καθηγητής Καρδιολογίας

Χαιρετισμός



Liptruzet[®]

(ezetimibe and atorvastatin) tablets

Έτοιμος συνδυασμός ατορβαστατίνης και εζετιμίμης

INEGY[™]
(ezetimibe/simvastatin)

EZETROL[™]
(ezetimibe)

Για ισχυρή αποδεδειγμένη μείωση της LDL-C και των Καρδιαγγειακών επεισοδίων σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία στατίνης¹

1. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al; IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2015;372(25):2387–2397

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περιλήψη χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

LIPTRUZET(10+10)MG/TAB, ΑΤ: 35,3€ LIPTRUZET(10+20)MG/TAB ΑΤ: 35,09€ LIPTRUZET (10+40) MG/TAB ΑΤ: 37,04€
INEGY (10+10) MG/TAB ΑΤ: 31,61€ INEGY (10 +20) MG/TAB ΑΤ: 21,03€ INEGY(10 +40) MG/TAB ΑΤ: 23,19€
EZETROL 10MG/TAB ΑΤ: 13,17€

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
BIANEX Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΑΒ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ORGANON

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας :
N.V. Organon, Kloosterstraat 6,
5349 AB Oss,
Ολλανδία.

ME 24026/LIP-03/24

VX-EZA-110011

ΤΑ HOLTER ΗΚΓ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΟΡΦΗ!



Δείτε το video



Παράφραση του άρθρου



scan me



1. ΓΙΝΟΝΤΑΙ «ΑΟΡΑΤΑ»... μόλις 84 x 48,8 x 8,5 mm. (τέρμα οι χρονοβόρες διαδικασίες για να καλυφθεί!)
2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 14 ΗΜΕΡΕΣ συνεχόμενα το ΗΚΓ! (αυξάνουν την πιθανότητα ανίχνευσης και της πιο σπάνιας αρρυθμίας με ανάλυση ανά ημέρα)
3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ! (λιγότερη προετοιμασία, πιο άνετο για τον ασθενή)
4. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ! (ο ασθενής μπορεί να κάνει ντους -είναι πιο ανεκτό)
5. ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ! (δεν χρειάζεται κινητό, modem, δεδομένα, cloud και κρυφές χρεώσεις για την μετάδοση των δεδομένων-αποδεκτό κι από τους μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία)
6. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΑ! (πηγή «θορύβου» καλύτερο σήμα, με ιδιαίτερη ευαισθησία στο P wave...)
7. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ υψίστη υγιεινή...δεν αγχώνεστε για την διαθεσιμότητα...δεν έχετε έξοδα συντήρησης
8. Συνεργαστείτε με τον ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ κι αυξήστε την πελατεία σας... Ψηφιακές λύσεις για να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής με άσκοπες μετακινήσεις



ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2021



Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ με το AT patch!

How to use digital devices to detect and manage arrhythmias: an EHRA practical guide

Patches have high accuracy and higher diagnostic yields than traditional 24-h Holter monitoring. Patch monitoring is cost-effective, with many symptomatic, clinically significant arrhythmias detected within the first week of monitoring. They are a feasible method for a trial fibrillation (AF) detection even when the observed A burden is <15%. For AF screening in moderate- to high-risk populations, patch monitoring has comparable yield to implanted loop recorders at 2 weeks and 1 month, and 10 times higher yield compared to blood pressure monitoring.

ESC Europace (2022) 00, 1-27



Επιβάλετε την υγιεινή



Τηλέφωνο: τηλ 2108022150
E-mail: info@enamed.gr
www.enamed.gr



7^o

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Friday 27th September 2024

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

09:00 - 09:30 **Εγγραφές / Registration**

09:30 - 11:00 **Κλινικό Φροντιστήριο I / Clinical Workshop I**

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
CARDIOVASCULAR RISK IN GENERAL POPULATION

Προεδρείο: **Κωνσταντινίδης Σ.**
Chairperson: Konstantinides S.

09:30 - 09:50

Κατηγοριοποίηση 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου με βάση την ηλικία

Τσαλγκίδης Α.

Risk classification for 10-years Cardiovascular risk based on age
Tsalgidis A.

09:50 - 10:10

10ετής vs. δια βίου καρδιαγγειακός κίνδυνος

Χαλικιάς Γ.

10-years vs. life-long cardiovascular risk
Chalikias G.

10:10 - 10:30

Πρωτογενής Κατηγοριοποίηση κινδύνου σε ασθενείς με Σακχαρώδη διαβήτη

Κουτρούλος Μ. - Β.

Risk classification in patients with Diabetes Mellitus
Koutroulos M. - V.

10:30 - 10:50

Εξελίξεις και προοπτικές στον Γονιδιακό έλεγχο όσον αφορά την Πρωτογενή Πρόληψη

Ράγια Γ.

Progress and Perspectives in genomic risk scores regarding primary cardiovascular prevention

Ragia G.

10:50 - 11:00

Συζήτηση / Discussion

7⁰

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Friday 27th September 2024

11:00 - 12:15

Κλινικό Φροντιστήριο II / Clinical Workshop II

Η ΧΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

*SURROGATE BIOMARKERS IN CARDIOVASCULAR RISK
CLASSIFICATION*

Προεδρείο: **Ηλιόπουλος Ι.**

Chairperson: Iliopoulos I.

11:00 - 11:20

Εκτίμηση κινδύνου βάσει του Διακρανιακού Υπερηχογραφήματος

Βαδικόλιας Κ.

Transcranial Doppler Sonography

Vadikolias K.

11:20 - 11:40

Λευκωματουρία στη Γενική Ούρων

Κανταρτζή Κ.

Urine Albumin

Kantartzis K.

11:40 - 12:00

Η χρήση της αξονικής Στεφανιογραφίας στην πρωτογενή πρόληψη

Φουτζιτζή Σ.

Coronary CT in primary prevention

Foutzitzi S.

12:00 - 12:15

Συζήτηση / Discussion

12:15 - 12:45

Διάλειμμα καφέ / Coffee Break

12:45 - 13:15

Διάλεξη I / Lecture I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

USE OF ASPIRIN IN PRIMARY PREVENTION

Προεδρείο: **Στάκος Δ.**

Chairperson: Stakos D.

Ομιλητής: **Νταβλούρος Π.**

Speaker: Davlouros P.

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

7⁰

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Friday 27th September 2024

13:15 - 14:45 **Κλινικό Φροντιστήριο III / Clinical Workshop III**

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ
ARTERIAL HYPERTENSION AND CO-MORBIDITIES

Προεδρείο: **Κανονίδης Ι.**
Chairperson: Kanonidis I.

13:15 - 13:35

Αρτηριακή υπέρταση και Σακχαρώδης διαβήτης
Ναλμπάντ Χ.
Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus
Nalbant C.

13:35 - 13:55

Αρτηριακή υπέρταση και Σύνδρομο Υπνικής άπνοιας
Στειρόπουλος Π.
Arterial Hypertension and Sleep Apnoea
Stiropoulos P.

13:55 - 14:15

Αρτηριακή Υπέρταση και Στεφανιαία Νόσος
Στάκος Δ.
Arterial Hypertension and Coronary Artery Disease
Stakos D.

14:15 - 14:35

Αρτηριακή Υπέρταση και Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
Γκαντζιός Α.
Arterial Hypertension and Stroke
Gkantzios A.

14:35 - 14:45

Συζήτηση / *Discussion*

14:45 - 16:45 **Απογευματινό διάλειμμα / Afternoon break**

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

7⁰

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Friday 27th September 2024

16:45 - 18:00

Κλινικό Φροντιστήριο IV / Clinical Workshop IV

**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ**

*DIAGNOSTIC AND TREATMENT MANAGEMENT IN ARTERIAL
HYPERTENSION*

Προεδρείο: **Τζιακάς Δ.**

Chairperson: Tziakas D.

16:45 - 17:05

Πως μπαίνει η διάγνωση της Αρτηριακής Υπέρτασης στο Σπίτι και στο Ιατρείο;

Θωμάϊδη - Ντανασέλ Α. - Ο.

How do I diagnose Arterial Hypertension using office or home blood pressure measurements?

Thomaïdis - Danasel A. - O.

17:05 - 17:25

Ξεκινάω φαρμακευτική αγωγή βασιζόμενος στα επίπεδα της Αρτηριακής Πίεσης ή στο Συνολικό Καρδιαγγειακό Κίνδυνο;

Φαρμάκης Δ.

Antihypertensive Therapy based on blood pressure levels or total cardiovascular risk?

Farmakis D.

17:25 - 17:40

Ξεκινάω με μονοθεραπεία ή συνδυαστική θεραπεία;

Δούμας Μ.

Monotherapy or Combination anti-hypertensive therapy?

Doumas M.

17:40 - 18:00

Συζήτηση / Discussion

18:00 - 18:30

Δορυφορική Διάλεξη / Satellite Lecture

18:30 - 18:45

Διάλειμμα καφέ / Coffee Break

18:45 - 19:15

Δορυφορική Διάλεξη / Satellite Lecture

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

7⁰

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Friday 27th September 2024

19:15 - 19:45 Διάλεξη II / Lecture II

ΤΙ ΝΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ (2024)

WHAT IS NEW IN ARTERIAL HYPERTENSION (2024)

Προεδρείο: **Φιλιππάτος Γ.**

Chairperson: Filippatos G.

Ομιλητής: **Τσιούφης Κ.**

Speaker: Tsioufhis K.

19:45 - 20:30 Τελετή Έναρξης

Χαιρετισμοί

Εναρκτήρια Διάλεξη / Opening Lecture

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

DESIGNING QUALITY AND EFFICIENCY ASSURANCE PROCEDURES IN HEALTH SERVICES

Προεδρείο: **Τζιακάς Δ.**

Chairperson: Tziakas D.

Ομιλητής: **Μπογιατζίδης Π.**

Speaker: Bogiatzidis P.

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

7^ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Saturday 28th September 2024

09:40 - 11:00 Κλινικό Φροντιστήριο V / Clinical Workshop V

ΥΓΙΕΙΝΟ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

OTHER - THAN DRUGS-MEASURES IN PRIMARY CARDIOVASCULAR PREVENTION

Προεδρείο: **Σκουλαρίγκης Ι.**

Chairperson: Skoularigis I.

09:40 - 10:00

Ο ρόλος των ωμέγα 3 λιπαρών οξέων

Μαλκότς Μ.

The role of omega-3 fatty acids

Μαλκότς Β.

10:00 - 10:20

Ποια είναι η καλύτερη διατροφή;

Παναγιωτάκος Δ.

Which is the best diet to follow?

Παναγιωτάκος Δ.

10:20 - 10:40

Άσκηση: ποια η δοσολογία της;

Παπαϊωάννου Σ.

Exercise: at which dose?

Παραϊοάννου Σ.

10:40 - 11:00

Συζήτηση / Discussion

11:00 - 11:30 Διάλειμμα καφέ / Coffee Break

11:30 - 12:00 Διάλεξη III / Lecture III

**ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
(ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΗΣΤΕΩΣ, ΑΡΟΒ VS LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, LPA)**

GAPS AND CAVEATS IN LIPIDS MEASUREMENT (FASTING OR NOT, APOB VS LDL CHOLESTEROL, LPA)

Προεδρείο: **Ζιάκας Α.**

Chairperson: Ziakas A.

Ομιλητής: **Ραλλίδης Λ.**

Speaker: Rallidis L.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

7^ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Saturday 28th September 2024

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

12:00 - 13:30 Κλινικό Φροντιστήριο VI / Clinical Workshop VI

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ)

DYSLIPIDEMIA IN GENERAL POPULATION (PRIMARY PREVENTION)

Προεδρείο: **Μιχάλης Α.**

Chairperson: **Michalis L.**

12:00 - 12:20

Πότε ξεκινώ υπολιπιδαιμική αγωγή;

Γκούβερη Ε.

What are the thresholds for commencing hypolipidemic therapy?

Γκουβερι Ε.

12:20 - 12:40

Ποιος ο υπολειπόμενος κίνδυνος στη Δυσλιπιδαιμία;

Κωνσταντινίδης Σ.

Residual Risk in Dyslipidemia?

Konstantinides S.

12:40 - 13:00

Διαχείριση της μυοπάθειας από στατίνη

Ραλλίδης Α.

Statin Myopathy Management

Rallidis L.

13:00 - 13:20

Λιπώδες ήπαρ: παράγοντας κινδύνου ή απλή συν-νοσηρότητα;

Σκένδρος Π.

Fatty Liver: risk factor or innocent bystander?

Skendros P.

13:20 - 13:30

Συζήτηση / Discussion

7^ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Saturday 28th September 2024

13:30 - 15:30 **Κλινικό Φροντιστήριο VII/ Clinical Workshop VII**

ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
NOVEL TREATMENT CHOICES IN DYSLIPIDEMIA

Προεδρείο: **Τούτουζας Κ.**
Chairperson: Toutouzas K.

13:30 - 13:50

Αναστολείς του PCSK-9
Ζαρίφης Ι.
PCSK-9 inhibitors
Zarifis I.

13:50 - 14:10

Μικρά μόρια παρεμβολής RNA
Κολοβού Γ.
Small Interfering RNA molecules
Kolonou G.

14:10 - 14:30

Μπεμπεδοϊκό οξύ
Βλαχόπουλος Χ.
Bempedoic acid
Vlachopoulos C.

14:30 - 14:50

Συνδυασμός εξετιμίμπης με στατίνη
Στάκος Δ.
Statin Combination Therapy
Stakos D.

14:50 - 15:10

Εικοσιπενταενοϊκό αιθύλιο
Λ. Ραλλίδης
Icosapent ethyl
L. Rallidis

15:10 - 15:30

Συζήτηση / *Discussion*

15:30 - 17:30 **Απογευματινό διάλειμμα / Afternoon break**

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

7^ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Saturday 28th September 2024

17:30 - 18:45

Κλινικό Φροντιστήριο VIII / Clinical Workshop VIII

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
DYSLIPIDEMIA MANAGEMENT IN SPECIAL POPULATIONS

Προεδρείο: **Φραγκάκης Ν.**
Chairperson: Fragakis N.

17:30 - 17:50

Ασθενής με εγκατεστημένη Στεφανιαία Νόσο (Δευτερογενής Πρόληψη)

Σκουλαρίγκης Ι.

*Patient with established Coronary Artery Disease
(Secondary Prevention)*

Skoularigis I.

17:50 - 18:10

Ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη / Υπερτριγλυκεριδαιμία

Ραφαηλίδης Π.

*Patient with Diabetes Mellitus / mixed dyslipidemia
(Hypertriglyceridemia)*

Rafailidis P.

18:10 - 18:30

Ασθενής με υψηλά επίπεδα Lpa

Πατούλιας Δ.

Patient with high Lpa levels

Ratoulis D.

18:30 - 18:45

Συζήτηση / *Discussion*

18:45 - 19:15

Διάλειμμα καφέ / Coffee Break

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

7⁰

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Saturday 28th September 2024

19:15 - 20:30 **Κλινικό Φροντιστήριο IX / Clinical Workshop IX**

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

DIABETES MELLITUS TREATMENT AND CARDIOVASCULAR BENEFIT

Προεδρείο: **Τζιακάς Δ.**

Chairperson: Tziakas D.

19:15 - 19:35

Γλυκαιμικός έλεγχος και Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Παπάνας Ν.

Glycemic control and Cardiovascular disease

Papanas N.

19:35 - 19:55

Αναστολείς του Συν-μεταφορέα Νατρίου-Γλυκόζης

Παπάζογλου Δ.

Sodium Glucose co-transporter inhibitors

Papazoglou D.

19:55 - 20:15

Αγωνιστές τύπου γλυκαγόνο-πεπτιδίου 1

Τσιλιγγίρης Δ.

Glucagon-like peptide-1 receptor agonists

Tsilingiris D.

20:15 - 20:30

Συζήτηση / *Discussion*

20:30 - 21:00 **Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα / Concluding Remarks**

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

7^o

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Πρόγραμμα Δορυφορικών Διαλέξεων

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

Friday 27th September 2024

18:00 - 18:30 **Δορυφορική Διάλεξη / Satellite Lecture**



AMARIN

Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του Υπολειπόμενου Καρδιαγγειακού Κινδύνου - Αλλάζοντας την πορεία των καρδιαγγειακών εκβάσεων

New Evidence for Addressing Residual Cardiovascular Risk – Change the Course of Cardiovascular Events

Προεδρείο: **Τζιακάς Δ.**

Chairperson: Tziakas D.

18:00 - 18:10

Η πρόκληση του Υπολειπόμενου Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ο Ρόλος των τριγλυκεριδίων στην αθηρωματική διαδικασία
Τζιακάς Δ.

The Role of Triglycerides in the Atherosclerotic Process
Tziakas D.

18:10 - 18:25

Ενσωμάτωση του εικοσιπενταενοϊκού αιθυλίου στη στρατηγική μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου - Επιστημονικά δεδομένα από τη μελέτη REDUCE IT
Ραλλίδης Λ.

Integrating icosapent ethyl in the cardiovascular risk reduction strategies - Scientific data from the REDUCE IT study
Rallidis L.

18:25 - 18:30

Συζήτηση - Συμπεράσματα / *Discussion - Conclusions*

18:45 - 19:15 **Δορυφορική Διάλεξη / Satellite Lecture**

AstraZeneca 

Μεταβαίνοντας από την καινοτομία στη συνήθη ιατρική πρακτική (Standard of Care): οι SGLT2 αναστολείς στην καρδιακή ανεπάρκεια

Προεδρείο: **Τζιακάς Δ.**

Chairperson: Tziakas D.

Ομιλητής: **Χαλικιάς Γ.**

Speaker: Chalikias G.

Diamondback 360

Coronary Orbital Atherectomy System

SEVERE CALCIUM.
ONE SOLUTION.

DUAL-ACTION + VERSATILE + PROVEN



CAUTION: These products are intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at vascular.eifu.abbott, at medical.abbott/manuals or at csi360.com/product-solutions/instructions-for-use for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Photos on file at Abbott.

Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force. Not intended for physicians from France.

Abbott Vascular International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11


TM Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

www.cardiovascular.abbott

©2024 Abbott. All rights reserved. MAT-2400394 v1.0


logimed
We bring added value to our customers
MEMBER OF HHG GROUP


Abbott



Carol:

Days post-procedure:
3426 and counting

REACH FOR XIENCE™

BECAUSE YOUR STENT CHOICE LIVES WITH THEM

Life looks different for the 12 million patients worldwide who have been treated with a XIENCE™ Stent.

XIENCE™

Everolimus Eluting Coronary Stent System

1. Data on file at Abbott – 12 million patients number is based on data of DES implants through Q2, 2022. Outcomes may not be representative of all patients.

See – Kufner S, et al. *Circulation* . 2019;139:325-333 – for XIENCE™ Stent long term clinical outcomes. Paid model – not actual patient.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at vascular.eflu.abbott or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Information contained herein for DISTRIBUTION outside the U.S. ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.

Photo on file at Abbott.

Abbott International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

www.cardiovascular.abbott

©2022 Abbott. All rights reserved. MAT-2214212 v1.0





Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE,
Αγρησιόλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.
Τηλ: 210 6187 500.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπερνώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



Τιμές ανά δοσολογική μορφή	Λιτανική τιμή
XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs (PP/alu) (PP/alu)	23,65 €
XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €
XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB σε BLISTERS (PP/alu foil) BLISTERS (PP/alu foil)	64,26 €
XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο
απαιτείται ιατρική συνταγή

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ».**

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Πρόεδροι - Ομιλητές

Βαδικόλιας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή
Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη**Βλαχόπουλος Χαράλαμπος**Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα**Γκαντζιός Αιμίλιος**Νευρολόγος, Επιμελητής Β΄, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου,
Αλεξανδρούπολη**Γκούβερη Ευανθία**Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας -
Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή
Δ.Π.Θ., Διαβητολογικό Κέντρο,
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη**Δούμας Μιχαήλ**Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής
Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη**Ζαρίφης Ιωάννης**Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής
Καρδιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη**Ζιάκας Αντώνιος**Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Α.Π.Θ., Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»,
Θεσσαλονίκη**Ηλιόπουλος Ιωάννης**Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή
Δ.Π.Θ., Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη**Θωμαΐδη - Ντανασέλ Αντίνα Οκτάβια**Καρδιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη**Κανονίδης Ιωάννης**Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη**Κανταρτζή Κωνσταντία**Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Ιατρική
Σχολή Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη**Κολοβού Γενοβέφα**Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας,
Νοσοκομείο "Metropolitan General", Αθήνα**Κουτρουλός Μάριος Βασίλειος**Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου,
Αλεξανδρούπολη**Κωνσταντινίδης Σταύρος**Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη,
Medical Director, Center for Thrombosis and
Hemostasis, University Medical Center Mainz,
Germany**Μαλκός Μπελκίς**Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου,
Αλεξανδρούπολη**Μιχάλης Λάμπρος**Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα**Μπογιατζίδης Παναγιώτης**Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, Διοικητής 4^{ης} Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
& Θράκης, Θεσσαλονίκη**Ναλμπάντ Χούλια**Ειδικός Καρδιολόγος, Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου,
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Πρόεδροι - Ομιλητές

Νταβλούρος ΠερικλήςΚαθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα**Παναγιωτάκος Δημοσθένης**Καθηγητής Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα**Παπάζογλου Δημήτριος**Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.,
Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη**Παπαϊωάννου Σπυρίδων**Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Ν.Ν.Α.,
Adjunct Assistant Professor in Cardiology,
E.U.C., Αθήνα**Παπάνας Νικόλαος**Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους
Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου
- Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β΄ Παθολογική
Κλινική Δ.Π.Θ., τ. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής
Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού,
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής
Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη**Πατούλιας Δημήτριος**Ειδικός Παθολόγος, MD, MSc(res),
PhD, FRCP(Lond), SCOPE National Fellow
(FNSCOPE), EASO National Fellow (FNEASO)**Ράγια Γεωργία**Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας,
Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη**Ραλλίδης Λουκιανός**Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Υπεύθυνος Μονάδος Εμφραγμάτων
και Υπολιπιδαιμικού Ιατρείου,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα**Ραφαηλίδης Πέτρος**Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας με
έμφαση στις λοιμώξεις, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.,
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη**Σκένδρος Παναγιώτης**Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.,
Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη**Σκουλαρίγκης Ιωάννης**Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα**Στάκος Δημήτριος**Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη**Στεϊρόπουλος Πασχάλης**Καθηγητής Πνευμονολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Δ.Π.Θ., Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Πνευμονολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Διευθυντής
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ιατρική του Ύπνου», Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.,
Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.),
Αντιπρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής Δ.Π.Θ.,
Αλεξανδρούπολη**Τζιακός Δημήτριος**Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Δημοκriteίου Πανεπιστημίου Θράκης,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη**Τούτουζας Κωνσταντίνος**Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αντιπρόεδρος
Ε.Κ.Ε., Αθήνα

7^ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Πρόεδροι - Ομιλητές

Τσαλγκίδης Ανάργυρος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη

Τσιλιγγίρης Δημήτριος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Φαρμάκης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Φουτζιτζή Σουλτάνα

Επιμελήτρια Α΄ Ακτινοδιαγνωστικής, Εργαστήριο Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη

Φραγκάκης Νικόλαος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Χαλικιάς Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη

Olartan Plus®

ORIZAL PLUS®



Olartan®

ORIZAL®



Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν απήτασης στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28: 6,01ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28: 9,36ευρώ
OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx28: 9,87ευρώ.

OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB BTx28: 9,72ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB BTx28: 9,78ευρώ.

ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB BTx28: 15,09ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB BTx28: 16,84ευρώ
ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28: 15,61ευρώ.

ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB BTx28: 17,97ευρώ,

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BTx28: 18,32ευρώ

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BTx28: 18,52ευρώ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan. 2. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20mg/12,5mg, 20/25mg.

3. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40mg/12,5mg, 40/25mg. 4. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal.

5. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus.

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Με την άδεια της DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH


CRE8™ EVO

AMPHILIMUS™ (SIROLIMUS + FATTY ACID)
ELUTING CORONARY STENT

 **Ducasco**

Δουρμούσογλου α.ε.β.ε.

Κ. Κατάρτα 43, 136 71 Αχαρνές, Αθήνα
Τηλ.: 210 2447410-15 Fax: 210 2447419

 **Ducasco**

Dourmousoglou s.a.

43 K. Katara Str., 136 71, Acharnes, Athens, Greece
Tel.: +30 2447410-15 Fax: +30 210 2447419

abuminat
reservoir
technology 

info@ducasco.gr | www.ducasco.gr

7⁰

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ακαδημία Καρδιολογίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690 - 1 | Fax: 210 6827409

E - mail: cgastounioti@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο Grecotel Astir Egnatia

Πάρκο Εγνατίας | 681 00 Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510 38000 | Φαξ: 25510 82800

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

Γενικές Πληροφορίες

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του^{1,2}



GR-REP-0322-00001



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)³ και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατινής με ή χωρίς εξετιμίμη.¹⁻⁵

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: November 2021. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf. 3. Robinson J.G et al. Effect of evolocumab ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83. 4. Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.
Λ.Τ.: 241,45€

Ημερομηνία δημιουργίας: Μάρτιος 2023

©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπεριλαμβανόμενα την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) τηλ.: 2103403890. Fax: 2106456245, με τη χρήση της Κάρτας Κόλλας Διεύθυνσης
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.



Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΧΠ
<https://cloud.amgenmail.eu/repssc2021>



Cardiovascular

AMGEN Hellas ΕΠΕ

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C
Μαρούσι 151 24, Αθήνα
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής, την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge), η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

- Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.tmg.gr.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλει στην φόρμα εγγραφής σας, καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
- Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στους ομιλητές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
- Χορηγούνται 13,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.


Sustained Limus Release



SELUTION SLR™

DRUG-ELUTING BALLOON

The New Paradigm For Coronary Interventions



1. Data on file at MedAlliance CardioVascular SA

For Healthcare Professionals Only.
Important information: Prior to use, refer to the instructions for use supplied with this device for indications, contraindications, suggested procedure, warnings and precautions. As part of its continuous product development policy, Cordis reserves the right to change product specifications without prior notification. Please contact your Cordis representative for additional product availability information. SELUTION SLR Drug-Eluting Balloon, CE 0344, is manufactured by M.A. Med Alliance SA and its affiliates. SELUTION SLR is a trademark of M.A. Med Alliance SA. M.A. Med Alliance SA is a Cordis company. CORDIS and Cordis LOGO are trademarks of Cordis and may be registered in the US and/or in other countries. © 2024 Cordis. All Rights Reserved. 100644856_04/2024



MEDICARE
HELLAS S.A.

CE
0344



7^ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024

Οι παρακάτω εταιρίες συνέβαλαν καταλυτικά στην πραγματοποίηση του 7^{ου} Θεματικού Συνεδρίου της Ακαδημίας Καρδιολογίας.



Ευχαριστίες

7⁰

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ακαδημίας Καρδιολογίας

27-28 Σεπτεμβρίου
Grecotel Astir Egnatia Hotel
Αλεξανδρούπολη

Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Προληπτική Καρδιολογία 2024



Pharmaceutical Laboratories S.A.




Ευχαριστίες

Medtronic

SMART Trial

It's not TAVI, it's Evolut™





Evolut™ TAVI delivers superior valve performance†

versus the SAPIEN™* platform in small annulus‡ patients with excellent early patient outcomes at 1 year.¹

Clinical outcome composite:

All-cause mortality, disabling stroke, or heart failure rehospitalization at 1 year.

Difference: -1.2% (90% CI -4.9%, 2.5%), p < 0.001 for noninferiority hazard ratio, 0.90 (95% CI 0.56 - 1.43)



No statistical difference in permanent pacemaker implantation

30 days‡
Evolut™ TAV 11.1%
SAPIEN™ TAV 7.2%
p = 0.0671


Significantly less ≥ mild aortic regurgitation

1 year:
Evolut™ TAV 14.1%
SAPIEN™ TAV 20.3%
p = 0.0433

Devices used: Evolut™ PRO+ 78.0%, Evolut™ PRO 17.1%, Evolut™ FX 4.3%, Evolut™ R 0.6%; SAPIEN™ 3 Ultra 80.8%, SAPIEN™ 3 19.2%

Evolut™ TAVI is superior at restoring near-normal blood flow in small annulus‡ patients

at 1 year vs. SAPIEN™* platform.¹



Early performance markers predict late outcomes.³

At one year, one third of patients treated with a SAPIEN™ valve did not reach the goal of restoring near-normal transvalvular flow.²

See the CoreValve™ Evolut™ R, the CoreValve™ Evolut™ PRO, the Evolut™ PRO+ device and the Evolut™ FX device manuals for detailed information regarding the instructions for use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at medtronic.eu. For applicable products, consult instructions for use on manuals.medtronic.com. Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat™ Reader with the browser. The commercial name of the Evolut™ R device is Medtronic CoreValve™ Evolut™ R System, the commercial name of the Evolut™ PRO device is Medtronic CoreValve™ Evolut™ PRO System, the commercial name of the Evolut™ PRO+ device is Medtronic Evolut™ PRO+ System, and the commercial name of the Evolut™ FX device is Medtronic Evolut™ FX System.

References:

- Herrmann et al. Self-expanding Versus Balloon-expandable Transcatheter Aortic Valve Replacement in Patients with Small Aortic Annuli: Primary Outcomes from the Randomized SMART Trial. Presented at ACC; April 2024.
- Playford D, Stewart S, Celermajer D, et al. Poor Survival with Impaired Valvular Hemodynamics After Aortic Valve Replacement: The National Echo Database Australia Study. J Am Soc Echocardiogr. September 2020;33(9):1077-1086.e1.
- Yakubov S, et al. Five-Year Incidence of Bioprosthetic Valve Dysfunction in Patients Randomized to Surgery or TAVR: Insights from the CoreValve US Pivotal and SURTAVR Trials. Presented at CRT; February 2023.

™* Third-party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

† Valve performance as defined as freedom from bioprosthetic valve dysfunction (BVD) at 12 months. BVD is defined as a composite including any of the following: hemodynamic structural valve dysfunction (mean gradient ≥ 20 mmHg), non-structural valve dysfunction (severe prosthesis-patient mismatch or a moderate aortic regurgitation), thrombosis, endocarditis, and aortic valve reintervention.

‡ In patients with small annuli (area ≤ 430 mm²) in all-comers trial, consisting of majority low surgical risk participants (52.1%).

§ Including subjects with a baseline pacemaker or ICD.

Medtronic

Medtronic International Trading Sarl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Switzerland
Tel: +41 (0) 21 802 70 00
Fax: +41 (0) 21 802 79 00

medtronic.eu

2024-smart-trial-bifold-folder-en-gb-emea-12583739 © 2024 Medtronic.
All Rights Reserved.

CE
0344

Eliquis™ apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-0923-JAN23